



## 8.1 Téléphonie mobile

### Annexe 8.1.1

Caractéristiques sociodémographiques des personnes déclarant utiliser un téléphone portable

	Utiliser un téléphone portable	
	(n=2294)	OR ajusté
	%	
Total	78,8 [77,0-80,5]	
<b>Sexe</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>
Homme	80,8	-
Femme	76,9	-
<b>Age</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
18 à 25 ans	97,5	Référence
26 à 34 ans	88,5	0,2 **
35 à 44 ans	81,1	0,1 ***
45 à 54 ans	73,8	0,1 ***
55 à 64 ans	69,7	0,1 ***
65 à 75 ans	58,2	0,0 ***
<b>PCS</b>	<b>***</b>	<b>*</b>
Csp (-)	73,7	0,7 *
Csp (+)	84,9	Référence
<b>Niveau d'éducation</b>	<b>***</b>	<b>**</b>
Aucun diplôme ou Inf. au Bac	71,8	1,2
Bac	88,8	1,7 *
Bac+2	81,7	0,7
Bac+3 et sup. et gdes écoles	84,4	Référence
<b>Revenus mensuels</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
< 900 €/uc	71,7	0,4 ***
900-1500 €/uc	78,6	0,6 **
1500 €/uc	86,0	Référence
<b>Taille agglomération</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Commune rurale	76,9	-
2 000-19 999 hab	77,7	-
20 000-99 999 hab	79,2	-
100 000 hab et plus	81,3	-

ns : non significatif ; \* : p<0,05 ; \*\* : p<0,01 ; \*\*\* : p<0,001

Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2007. Inpes, ORS Pays de la Loire



Annexe 8.1.2

Information et connaissances sur les téléphones portables selon certaines caractéristiques sociodémographiques

	Etre « plutôt bien informé » sur l'utilisation des téléphones portables et ses éventuels effets sur la santé <sup>1</sup>		Définir le DAS comme étant « la quantité d'ondes reçue par l'utilisateur lorsqu'il téléphone » <sup>2</sup>	
	(n=2220)		(n=1745)	
	%	OR ajusté	%	OR ajusté
Total	62,8 [60,5-65,0]		8,5 [7,2-10,2]	
<b>Sexe</b>	<b>**</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>
Homme	59,6	Référence	10,2	-
Femme	65,9	1,3 *	6,8	-
<b>Age</b>	<b>**</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
18 à 25 ans	63,8	Référence	8,7	-
26 à 34 ans	55,9	0,7	10,2	-
35 à 44 ans	59,9	0,8	6,6	-
45 à 54 ans	63,1	0,9	9,4	-
55 à 64 ans	65,8	1,0	9,4	-
65 à 75 ans	71,3	1,3	6,4	-
<b>PCS</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>***</b>	<b>**</b>
Csp (-)	63,6		5,2	0,5 **
Csp (+)	61,7		12,0	Référence
<b>Niveau d'éducation</b>	<b>*</b>	<b>p=0,1</b>	<b>***</b>	<b>ns</b>
Aucun diplôme ou Inf. au Bac	64,5	1,3	5,3	-
Bac	65,7	1,4 *	9,7	-
Bac+2	55,0	0,9	9,9	-
Bac+3 et sup. et gdes écoles	59,7	Référence	14,1	-
<b>Revenus mensuels</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
< 900 €/uc	61,9	-	8,8	-
900-1500 €/uc	62,9	-	6,9	-
1500 €/uc	64,3	-	10,6	-
<b>Taille agglomération</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Commune rurale	63,5	-	8,3	-
2 000-19 999 hab	60,1	-	6,4	-
20 000-99 999 hab	62,1	-	6,8	-
100 000 hab et plus	64,1	-	10,4	-

1. parmi les personnes qui en ont déjà entendu parler

2. parmi les personnes qui utilisent un téléphone portable et qui ont entendu parler du DAS

ns : non significatif ; \* : p<0,05 ; \*\* : p<0,01 ; \*\*\* : p<0,001

Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2007. Inpes, ORS Pays de la Loire



Annexe 8.1.3

Représentations des risques sanitaires liés aux antennes de téléphonie mobile et à l'utilisation de téléphones portables selon certaines caractéristiques sociodémographiques

	Considérer que les antennes de téléphonie mobile présentent un risque « très » ou « plutôt » élevé pour la santé des Français en général <sup>1</sup>		Ne pas se prononcer sur le risque que présente les antennes de téléphonie mobile pour la santé des Français en général		Etre « tout à fait » ou « plutôt » d'accord avec l'affirmation « Utiliser un téléphone portable peut favoriser une tumeur au cerveau » <sup>1</sup>		Ne pas se prononcer sur l'affirmation « Utiliser un téléphone portable peut favoriser une tumeur au cerveau »	
	(n=2055)		(n=2294)		(n=1978)		(n=2294)	
	%	OR ajusté	%	OR ajusté	%	OR ajusté	%	OR ajusté
Total	53,4 [51,0-55,8]		9,4 [8,2-10,8]		42,8 [40,4-45,2]		12,8 [11,4-14,4]	
<b>Sexe</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Homme	45,1	Référence	8,9	-	42,8	-	12,3	-
Femme	61,7	2,0 ***	9,8	-	42,7	-	13,3	-
<b>Age</b>	<b>**</b>	<b>*</b>	<b>***</b>	<b>**</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
18 à 25 ans	43,1	Référence	1,5	Référence	44,9	-	4,2	Référence
26 à 34 ans	50,8	1,4	6,8	6,6	42,1	-	8,3	2,0
35 à 44 ans	56,2	1,7 *	9,2	9,8 *	42,5	-	15,9	4,6 ***
45 à 54 ans	57,5	1,9 **	9,3	10,4 *	38,9	-	12,4	3,7 **
55 à 64 ans	57,3	1,9 **	14,7	17,1 **	42,6	-	17,5	5,5 ***
65 à 75 ans	56,6	1,6 *	16,9	17,6 **	47,1	-	20,0	6,4 ***
<b>PCS</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Csp (-)	54,4	-	10,3	-	40,3	0,7 *	12,0	-
Csp (+)	52,5	-	8,4	-	46,0	Référence	13,8	-
<b>Niveau d'éducation</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Aucun diplôme ou Inf. au Bac	56,2	-	10,8	-	43,7	-	13,3	-
Bac	49,2	-	7,9	-	37,9	-	10,1	-
Bac+2	54,1	-	8,0	-	41,5	-	12,9	-
Bac+3 et sup. et gdes écoles	50,4	-	8,0	-	46,7	-	14,4	-
<b>Revenus mensuels</b>	<b>**</b>	<b>**</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>p=0,07</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>	<b>p=0,09</b>
< 900 €/uc	59,2	1,7 **	8,5	-	46,4	1,4 *	12,5	1,6
900-1500 €/uc	53,6	1,2	8,6	-	39,6	1,0	13,3	1,5 *
1500 €/uc	48,6	Référence	10,1	-	40,6	Référence	11,2	Référence
<b>Taille agglomération</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Commune rurale	49,9	-	9,9	-	44,2	-	12,6	-
2 000-19 999 hab	57,1	-	10,4	-	41,0	-	11,9	-
20 000-99 999 hab	52,5	-	5,9	-	46,9	-	9,1	-
100 000 hab et plus	54,6	-	9,0	-	41,6	-	14,5	-

1. parmi les personnes qui se sont prononcées

ns : non significatif ; \* : p<0,05 ; \*\* : p<0,01 ; \*\*\* : p<0,001

Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2007. Inpes, ORS Pays de la Loire



Annexe 8.1.4

Caractéristiques sociodémographiques des personnes utilisant une oreillette avec leur téléphone portable

Utiliser une oreillette lors de conversations téléphoniques avec un téléphone portable <sup>1</sup>		
	(n=1748)	
	%	OR ajusté
Total	24,9 [22,6-27,3]	
<b>Sexe</b>	<b>***</b>	<b>**</b>
Homme	29,1	Référence
Femme	20,6	0,7 **
<b>Age</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
18 à 25 ans	40,0	Référence
26 à 34 ans	33,8	0,8
35 à 44 ans	22,2	0,5 ***
45 à 54 ans	20,2	0,4 ***
55 à 64 ans	12,3	0,2 ***
65 à 75 ans	7,5	0,1 ***
<b>PCS</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>
Csp (-)	22,6	-
Csp (+)	27,3	-
<b>Niveau d'éducation</b>	<b>**</b>	<b>ns</b>
Aucun diplôme ou Inf. au Bac	20,6	-
Bac	30,8	-
Bac+2	27,4	-
Bac+3 et sup. et gdes écoles	26,5	-
<b>Revenus mensuels</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
< 900 €/uc	29,0	-
900-1500 €/uc	22,5	-
1500 €/uc	25,9	-
<b>Taille agglomération</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Commune rurale	23,1	-
2 000-19 999 hab	23,3	-
20 000-99 999 hab	26,8	-
100 000 hab et plus	27,1	-

1. parmi les utilisateurs de téléphones portables

ns : non significatif ; \* : p<0,05 ; \*\* : p<0,01 ; \*\*\* : p<0,001

Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2007. Inpes, ORS Pays de la Loire



Annexe 8.1.5

Satisfaction de l'action conduite par les pouvoirs publics et confiance en l'expertise scientifique concernant la téléphonie mobile selon certaines caractéristiques sociodémographiques

	Etre « très » ou « plutôt » satisfait de l'action des pouvoirs publics vis-à-vis de la téléphonie mobile		Avoir « très » ou « plutôt » confiance en l'expertise scientifique concernant la téléphonie mobile	
	(n=2205)		(n=2234)	
	%	OR ajusté	%	OR ajusté
Total	38,4 [36,2-40,7]		47,5 [45,2-49,9]	
<b>Sexe</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>
Homme	38,9	-	45,2	-
Femme	37,9	-	49,9	-
<b>Age</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
18 à 25 ans	44,3	-	52,2	-
26 à 34 ans	33,0	-	45,7	-
35 à 44 ans	36,1	-	46,1	-
45 à 54 ans	36,6	-	46,6	-
55 à 64 ans	40,2	-	49,6	-
65 à 75 ans	43,1	-	46,0	-
<b>PCS</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>
Csp (-)	40,4	-	49,7	-
Csp (+)	35,8	-	45,0	-
<b>Niveau d'éducation</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Aucun diplôme ou Inf. au Bac	41,3	-	48,3	-
Bac	39,1	-	48,9	-
Bac+2	30,5	-	43,4	-
Bac+3 et sup. et gdes écoles	34,3	-	46,4	-
<b>Revenus mensuels</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
< 900 €/uc	43,3	-	49,5	-
900-1500 €/uc	36,3	-	46,2	-
1500 €/uc	35,5	-	45,2	-
<b>Taille agglomération</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Commune rurale	40,0	-	48,1	-
2 000-19 999 hab	36,3	-	48,7	-
20 000-99 999 hab	38,8	-	44,4	-
100 000 hab et plus	38,2	-	46,9	-

ns : non significatif ; \* : p<0,05 ; \*\* : p<0,01 ; \*\*\* : p<0,001

Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2007. Inpes, ORS Pays de la Loire



## ANNEXES





## 8.2 Produits ménagers, de bricolage et de jardinage et produits cosmétiques

### Annexe 8.2.1

Caractéristiques sociodémographiques des personnes identifiant certains produits comme contribuant à la pollution de l'air dans les logements

	Les produits d'entretien, les aérosols, les produits de bricolage (n=2285)		Les produits cosmétiques (n=2192)	
	%	OR ajusté	%	OR ajusté
Total	93,6 [92,4-94,7]		56,3 [53,9-58,6]	
<b>Sexe</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
Homme	93,0	-	61,7	Référence
Femme	94,3	-	51,0	0,6 ***
<b>Age</b>	<b>**</b>	<b>*</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
18 à 25 ans	91,9	Référence	42,3	Référence
26 à 34 ans	96,4	1,9	49,2	1,3
35 à 44 ans	93,1	1,4	56,0	1,7 **
45 à 54 ans	96,1	2,9 *	60,1	2,2 ***
55 à 64 ans	94,2	1,9	70,4	3,4 ***
65 à 75 ans	89,1	0,9	63,5	2,7 ***
<b>PCS</b>	<b>***</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>*</b>
Csp (-)	91,6	-	55,9	0,8 *
Csp (+)	96,1	-	56,6	Référence
<b>Niveau d'éducation</b>	<b>***</b>	<b>**</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>
Aucun diplôme ou Inf. au Bac	90,3	0,5	59,6	-
Bac	96,7	1,2	53,1	-
Bac+2	98,9	3,4	53,7	-
Bac+3 et sup. et gdes écoles	96,2	Référence	52,2	-
<b>Revenus mensuels</b>	<b>**</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>p=0,09</b>
< 900 €/uc	90,5	-	57,4	1,3 *
900-1500 €/uc	94,8	-	57,9	1,3
1500 €/uc	95,4	-	53,3	Référence
<b>Taille agglomération</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Commune rurale	92,4	-	57,7	-
2 000-19 999 hab	94,3	-	56,9	-
20 000-99 999 hab	95,1	-	60,5	-
100 000 hab et plus	94,1	-	53,6	-

ns : non significatif ; \* : p<0,05 ; \*\* : p<0,01 ; \*\*\* : p<0,001

Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2007. Inpes, ORS Pays de la Loire



Annexe 8.2.2

Représentations des risques sanitaires liés à l'utilisation de produits et crainte d'être affecté par des problèmes de stérilité selon certaines caractéristiques sociodémographiques

	Considérer que l'utilisation des produits ménagers, de bricolage et de jardinage présente un risque « très » ou « plutôt » élevé pour la santé des Français en général		Considérer que les cosmétiques présentent un risque « très » ou « plutôt » élevé pour la santé des Français en général		Penser courir un risque « plutôt élevé » d'être affecté au cours de sa vie par des problèmes de stérilité <sup>1</sup>	
	(n=2268)		(n=2105)		(n=1691)	
	%	OR ajusté	%	OR ajusté	%	OR ajusté
Total	71,5 [69,3-73,5]		39,7 [37,4-42,0]		10,4 [8,9-12,2]	
<b>Sexe</b>	<b>**</b>	<b>***</b>	<b>**</b>	<b>**</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Homme	68,1	Référence	43,0	Référence	10,7	-
Femme	74,8	1,5 ***	36,6	0,7 **	9,9	-
<b>Age</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>**</b>	<b>***</b>
18 à 25 ans	56,4	Référence	28,6	Référence	15,6	Référence
26 à 34 ans	75,0	2,4 ***	38,0	1,6 *	10,1	0,6
35 à 44 ans	73,0	2,2 ***	36,6	1,4	11,7	0,7
45 à 54 ans	82,3	3,9 ***	44,4	2,1 ***	5,0	0,3 ***
55 à 64 ans	70,8	2,0 **	44,3	2,0 **	5,6	0,3 **
65 à 75 ans	67,2	1,4	49,4	2,3 ***	12,5	0,7
<b>PCS</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>**</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Csp (-)	71,1	-	40,5	0,7 **	10,0	-
Csp (+)	71,9	-	38,5	Référence	10,9	-
<b>Niveau d'éducation</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>***</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Aucun diplôme ou Inf. au Bac	72,6	-	45,2	-	9,4	-
Bac	67,2	-	33,2	-	12,0	-
Bac+2	72,1	-	37,7	-	10,9	-
Bac+3 et sup. et gdes écoles	72,8	-	34,0	-	9,9	-
<b>Revenus mensuels</b>	<b>ns</b>	<b>*</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
< 900 €/uc	74,7	1,6 **	42,5	1,8 ***	12,1	-
900-1500 €/uc	72,3	1,3	42,7	1,7 ***	9,6	-
1500 €/uc	69,2	Référence	31,6	Référence	9,6	-
<b>Taille agglomération</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Commune rurale	68,5	-	41,1	-	8,3	-
2 000-19 999 hab	71,8	-	42,4	-	12,2	-
20 000-99 999 hab	75,4	-	41,8	-	11,9	-
100 000 hab et plus	73,3	-	36,0	-	10,9	-

1. question non posée aux femmes âgées de plus de 50 ans

ns : non significatif ; \* : p<0,05 ; \*\* : p<0,01 ; \*\*\* : p<0,001

Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2007. Inpes, ORS Pays de la Loire



## Annexe 8.2.3

Caractéristiques sociodémographiques des personnes considérant qu'aucun test mesurant les effets sur la santé des matériaux de construction, des produits d'ameublement, de décoration, de bricolage ou de jardinage, n'est effectué avant leur mise sur le marché

Considérer qu'aucun test sur les effets sanitaires n'est effectué avant la mise sur la marché de matériaux

	(n=2205)	
	%	OR ajusté
Total	11,8 [10,4-13,4]	
<b>Sexe</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Homme	12,7	-
Femme	10,9	-
<b>Age</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
18 à 25 ans	13,0	-
26 à 34 ans	12,6	-
35 à 44 ans	10,2	-
45 à 54 ans	10,6	-
55 à 64 ans	9,0	-
65 à 75 ans	16,1	-
<b>PCS</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>
Csp (-)	13,6	-
Csp (+)	9,7	-
<b>Niveau d'éducation</b>	<b>***</b>	<b>*</b>
Aucun diplôme ou Inf. au Bac	15,0	1,3
Bac	8,9	0,8
Bac+2	6,7	0,6
Bac+3 et sup. et gdes écoles	9,5	Référence
<b>Revenus mensuels</b>	<b>***</b>	<b>*</b>
< 900 €/uc	16,7	1,7 *
900-1500 €/uc	10,8	1,1
1500 €/uc	8,5	Référence
<b>Taille agglomération</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Commune rurale	10,9	-
2 000-19 999 hab	13,6	-
20 000-99 999 hab	10,1	-
100 000 hab et plus	11,8	-

ns : non significatif ; \* : p<0,05 ; \*\* : p<0,01 ; \*\*\* : p<0,001

Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2007. Inpes, ORS Pays de la Loire



## ANNEXES

### 8.2 Produits ménagers, de bricolage et de jardinage et produits cosmétiques

#### Annexe 8.2.4

Caractéristiques sociodémographiques des personnes déclarant lire les étiquettes sur la composition du produit et les précautions d'usage lors de l'achat de certains produits

	Lire « systématiquement » ou « souvent » les étiquettes des produits ménagers (eau de javel, désinfectant...) <sup>1</sup>		Lire « systématiquement » ou « souvent » les étiquettes des produits de bricolage (peinture, vernis, solvants, colle...) <sup>1</sup>		Lire « systématiquement » ou « souvent » les étiquettes des produits de jardinage (désherbant, insecticide...) <sup>1</sup>		Lire « systématiquement » ou « souvent » les étiquettes des produits cosmétiques (crème, vernis, aérosol...) <sup>1</sup>	
	(n=2155)		(n=2032)		(n=1778)		(n=1978)	
	%	OR ajusté	%	OR ajusté	%	OR ajusté	%	OR ajusté
Total	62,7 [60,3-64,9]		74,3 [72,1-76,3]		80,2 [78,0-82,2]		53,6 [51,1-56,0]	
<b>Sexe</b>	<b>**</b>	<b>**</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>**</b>	<b>**</b>
Homme	58,7	Référence	72,3	-	78,9	-	49,3	Référence
Femme	66,3	1,4 **	76,5	-	81,6	-	57,2	1,4 **
<b>Age</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
18 à 25 ans	45,8	Référence	60,7	Référence	61,7	Référence	40,6	Référence
26 à 34 ans	55,7	1,6 *	69,1	1,6 *	76,2	2,3 **	42,5	1,2
35 à 44 ans	64,4	2,3 ***	72,2	1,7 *	81,2	3,2 ***	51,6	1,7 *
45 à 54 ans	65,1	2,3 ***	80,2	2,8 ***	85,3	4,2 ***	60,3	2,6 ***
55 à 64 ans	67,1	2,6 ***	78,8	2,6 ***	83,8	3,8 ***	62,7	2,7 ***
65 à 75 ans	78,6	4,3 ***	85,0	4,7 ***	88,5	6,1 ***	68,5	3,2 ***
<b>PCS</b>	<b>ns</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>p=0,1</b>	<b>ns</b>
Csp (-)	61,6	0,8 *	74,8	-	79,5	-	55,5	-
Csp (+)	63,8	Référence	73,5	-	80,8	-	51,3	-
<b>Niveau d'éducation</b>	<b>p=0,07</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>p=0,09</b>	<b>ns</b>	<b>***</b>	<b>ns</b>
Aucun diplôme ou Inf. au Bac	63,6	-	75,6	-	80,9	-	57,5	-
Bac	63,2	-	72,6	-	80,2	-	51,1	-
Bac+2	54,0	-	71,7	-	72,4	-	39,8	-
Bac+3 et sup. et gdes écoles	65,0	-	75,1	-	82,7	-	54,8	-
<b>Revenus mensuels</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
< 900 €/uc	62,2	-	74,3	-	79,9	-	56,7	1,8 ***
900-1500 €/uc	63,8	-	74,7	-	80,4	-	56,4	1,6 ***
1500 €/uc	61,4	-	73,8	-	80,1	-	45,4	Référence
<b>Taille agglomération</b>	<b>p=0,08</b>	<b>ns</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Commune rurale	59,0	-	70,3	0,7 **	78,1	-	50,4	-
2 000-19 999 hab	62,7	-	75,3	0,8	81,4	-	55,2	-
20 000-99 999 hab	61,4	-	71,1	0,6 *	76,5	-	55,9	-
100 000 hab et plus	66,3	-	78,3	Référence	82,2	-	55,1	-

1. parmi les personnes qui achètent ce type de produits  
ns : non significatif ; \* : p<0,05 ; \*\* : p<0,01 ; \*\*\* : p<0,001

Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2007. Inpes, ORS Pays de la Loire



## Annexe 8.2.5

Caractéristiques sociodémographiques des personnes considérant que l'information sur les étiquettes<sup>1</sup> est compréhensible, ou suffisante

	Considérer que l'information figurant sur les étiquettes est compréhensible <sup>1</sup>		Considérer que l'information figurant sur les étiquettes est suffisante <sup>1</sup>	
	(n=2158)		(n=2146)	
	%	OR ajusté	%	OR ajusté
Total	50,4 [48,1-52,8]		41,5 [39,2-43,8]	
<b>Sexe</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
Homme	55,9	Référence	46,0	Référence
Femme	45,3	0,6 ***	37,1	0,7 ***
<b>Age</b>	<b>***</b>	<b>**</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
18 à 25 ans	63,6	Référence	46,9	-
26 à 34 ans	48,9	0,5 **	38,7	-
35 à 44 ans	50,5	0,5 **	41,7	-
45 à 54 ans	47,8	0,5 ***	38,9	-
55 à 64 ans	48,7	0,5 ***	41,3	-
65 à 75 ans	44,8	0,4 ***	42,9	-
<b>PCS</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>p=0,09</b>	<b>ns</b>
Csp (-)	50,5	-	43,3	-
Csp (+)	50,3	-	39,2	-
<b>Niveau d'éducation</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Aucun diplôme ou Inf. au Bac	51,1	-	43,8	-
Bac	51,7	-	41,9	-
Bac+2	46,7	-	34,7	-
Bac+3 et sup. et gdes écoles	49,8	-	39,1	-
<b>Revenus mensuels</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
< 900 €/uc	50,9	-	43,4	-
900-1500 €/uc	49,7	-	40,3	-
1500 €/uc	51,6	-	41,3	-
<b>Taille agglomération</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Commune rurale	51,2	-	42,3	-
2 000-19 999 hab	48,6	-	42,1	-
20 000-99 999 hab	44,6	-	37,1	-
100 000 hab et plus	52,3	-	41,2	-

1. parmi les personnes qui déclarent lire « systématiquement », « souvent » ou « rarement » les étiquettes sur la composition du produit et les précautions d'usage lors de l'achat d'un nouveau produit ménager, de bricolage, de jardinage, ou cosmétique

ns : non significatif ; \* : p<0,05 ; \*\* : p<0,01 ; \*\*\* : p<0,001

Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2007. Inpes, ORS Pays de la Loire



## ANNEXES

### 8.2 Produits ménagers, de bricolage et de jardinage et produits cosmétiques

#### Annexe 8.2.6

Caractéristiques sociodémographiques des personnes déclarant porter des gants ou un masque lorsqu'elles manipulent des produits ménagers, de bricolage ou de jardinage<sup>1</sup>

	Porter « systématiquement » ou « souvent » des gants		Porter « systématiquement » ou « souvent » un masque	
	(n=2230)		(n=2191)	
	%	OR ajusté	%	OR ajusté
Total	50,0 [47,7-52,3]		11,6 [10,2-13,2]	
<b>Sexe</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
Homme	49,1	-	16,3	Référence
Femme	50,8	-	6,8	0,3 ***
<b>Age</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>**</b>	<b>**</b>
18 à 25 ans	32,5	Référence	4,4	Référence
26 à 34 ans	44,6	1,9 **	12,0	3,7 **
35 à 44 ans	52,7	2,7 ***	12,3	3,6 **
45 à 54 ans	55,9	3,0 ***	13,4	4,2 **
55 à 64 ans	55,1	3,0 ***	16,4	5,8 ***
65 à 75 ans	57,5	3,6 ***	10,7	3,8 **
<b>PCS</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Csp (-)	49,1	-	12,6	-
Csp (+)	51,2	-	10,5	-
<b>Niveau d'éducation</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Aucun diplôme ou Inf. au Bac	50,5	-	12,0	-
Bac	51,1	-	11,1	-
Bac+2	48,7	-	12,4	-
Bac+3 et sup. et gdes écoles	48,8	-	10,9	-
<b>Revenus mensuels</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
< 900 €/uc	47,6	-	10,9	-
900-1500 €/uc	49,3	-	12,6	-
1500 €/uc	52,0	-	10,2	-
<b>Taille agglomération</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Commune rurale	48,3	-	12,2	-
2 000-19 999 hab	54,6	-	10,3	-
20 000-99 999 hab	50,8	-	13,2	-
100 000 hab et plus	48,3	-	11,5	-

1. parmi les personnes qui utilisent ces produits

ns : non significatif ; \* : p<0,05 ; \*\* : p<0,01 ; \*\*\* : p<0,001

Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2007. Inpes, ORS Pays de la Loire



## Annexe 8.2.7

Jugement sur l'efficacité, pour protéger la santé, de l'étiquetage des polluants contenus dans les produits d'ameublement, de décoration, de bricolage et de jardinage et prise en compte des émissions polluantes lors de l'achat de matériaux selon certaines caractéristiques sociodémographiques

	L'étiquetage sur les polluants contenus dans les produits serait une mesure « très » ou « plutôt » efficace pour protéger sa santé (n=2263)		Prendre en compte les émissions polluantes lors de l'achat de matériaux de bricolage, de construction ou de décoration (n=2270)	
	%	OR ajusté	%	OR ajusté
Total	81,7 [79,8-83,4]		40,0 [37,8-42,3]	
<b>Sexe</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Homme	82,8	-	38,7	-
Femme	80,6	-	41,3	-
<b>Age</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
18 à 25 ans	79,8	-	27,0	Référence
26 à 34 ans	81,3	-	35,3	1,3
35 à 44 ans	82,3	-	40,7	1,9 **
45 à 54 ans	83,1	-	49,2	2,9 ***
55 à 64 ans	80,4	-	45,3	2,5 ***
65 à 75 ans	82,4	-	42,1	2,4 ***
<b>PCS</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>
Csp (-)	80,7	-	37,6	
Csp (+)	82,8	-	43,0	
<b>Niveau d'éducation</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>*</b>	<b>**</b>
Aucun diplôme ou Inf. au Bac	79,9	-	37,3	0,6 **
Bac	82,2	-	38,9	0,8
Bac+2	84,3	-	44,1	0,9
Bac+3 et sup. et gdes écoles	84,2	-	46,7	Référence
<b>Revenus mensuels</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
< 900 €/uc	79,2	-	38,1	-
900-1500 €/uc	82,3	-	40,8	-
1500 €/uc	82,6	-	42,5	-
<b>Taille agglomération</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Commune rurale	80,2	-	39,4	-
2 000-19 999 hab	82,1	-	40,4	-
20 000-99 999 hab	85,6	-	37,8	-
100 000 hab et plus	82,0	-	40,8	-

ns : non significatif ; \* : p<0,05 ; \*\* : p<0,01 ; \*\*\* : p<0,001

Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2007. Inpes, ORS Pays de la Loire



## Annexe 8.2.8

Satisfaction de l'action conduite par les pouvoirs publics et confiance en l'expertise scientifique concernant les substances chimiques selon certaines caractéristiques sociodémographiques

	Etre « très » ou « plutôt » satisfait de l'action conduite par les pouvoirs publics sur les substances chimiques (n=2249)		Avoir « très » ou « plutôt » confiance dans l'expertise scientifique sur les substances chimiques (n=2277)	
	%	OR ajusté	%	OR ajusté
Total	36,2 [34,0-38,4]		60,4 [58,2-62,6]	
<b>Sexe</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>p=0,06</b>	<b>*</b>
Homme	37,8	-	62,6	Référence
Femme	34,5	-	58,3	0,8 *
<b>Age</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
18 à 25 ans	33,1	Référence	64,0	-
26 à 34 ans	29,0	0,8	61,7	-
35 à 44 ans	33,9	1,0	61,7	-
45 à 54 ans	36,5	1,1	58,2	-
55 à 64 ans	41,2	1,5 *	62,0	-
65 à 75 ans	47,0	1,8 **	54,5	-
<b>PCS</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>	<b>***</b>	<b>*</b>
Csp (-)	38,1	-	56,2	0,7 *
Csp (+)	33,7	-	65,4	Référence
<b>Niveau d'éducation</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>***</b>	<b>ns</b>
Aucun diplôme ou Inf. au Bac	37,7	-	55,2	-
Bac	36,7	-	64,4	-
Bac+2	29,1	-	62,2	-
Bac+3 et sup. et gdes écoles	36,2	-	69,2	-
<b>Revenus mensuels</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>*</b>	<b>ns</b>
< 900 €/uc	35,7	-	56,1	-
900-1500 €/uc	37,1	-	60,2	-
1500 €/uc	36,0	-	65,2	-
<b>Taille agglomération</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>	<b>ns</b>
Commune rurale	35,8	-	60,0	-
2 000-19 999 hab	36,3	-	62,1	-
20 000-99 999 hab	30,9	-	55,6	-
100 000 hab et plus	37,6	-	60,8	-

ns : non significatif ; \* : p<0,05 ; \*\* : p<0,01 ; \*\*\* : p<0,001

Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2007. Inpes, ORS Pays de la Loire