



3 - Le cancer du côlon-rectum en Mayenne

Fréquence

Tableau 1 - Admissions en affection de longue durée (1) - codes CIM10 : C18-C21

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Nombre total d'admissions					102	118	128	134	118	144	164	123	142			
Nombre d'admissions chez les 50-74 ans					50	57	64	73	53	80	91	58	71			
Nombre d'admissions chez les 75 ans et plus					47	52	56	53	56	54	63	49	63			

Tableau 2 - Mortalité - codes CIM9 : 153-154 ; CIM10 : C18-C21

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Nombre total de décès	90	63	91	88	86	87	82	86	76	85	110	90	83			
Taux moyen de mortalité standardisé (2) - Hommes	26,2	27,1	25,2	27,8	26,8	27,1	25,9	24,6	23,3	25,1	25,6	24,9				
Taux moyen de mortalité standardisé (2) - Femmes	12,4	12,5	13,9	13,9	13,2	11,4	13,1	13,0	13,4	14,1	14,5	13,5				


Sources : Services médicaux des caisses d'assurance maladie (régime général, MSA, RSI), Inserm CépiDc, Insee

Exploitation ORS

(1) données qui concernent les personnes protégées par le régime général, le régime agricole (MSA) et le régime des professions indépendantes (RSI)

(2) taux pour 100 000 habitants standardisé sur la population européenne IARC76, moyenne sur les 3 années n-1, n, n+1

Figure 1 - Evolution du taux de mortalité (2) par cancer du côlon-rectum en Mayenne et en France métropolitaine depuis 1991



Sources : Inserm CépiDc, Insee

Exploitation ORS

Dépistage organisé

Tableau 1 - Données par année civile d'activité

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Personnes âgées de ...	50-74 ans	50-74 ans	50-74 ans	50-74 ans	50-74 ans	50-74 ans	50-74 ans
Nombre d'habitants (population Insee) (1)	75 797	76 915	78 101	78 713	79 689	80 849	80 849
Nombre de personnes exclues pour des raisons médicales (3)	nd	nd	nd	nd	nd	1 139	1 155
Nombre de personnes ayant fait l'examen de dépistage	866	19 867	16 856	17 448	17 017	16 520	15 601
Taux de participation annuel (par rapport à la pop. Insee / 2)	2 %	52 %	43 %	44 %	43 %	41 %	39 %

Tableau 2 - Données cumulées sur 2 années civiles d'activité

	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Nombre de personnes de 50-74 ans ayant fait l'examen de dépistage	20 733	36 723	34 304	34 465	33 537	32 121
Taux de participation moyen sur 2 ans (par rapport à la pop. Insee) (2)	27 %	47 %	44 %	43 %	41 %	40 %

Sources : association Camélia, Insee

Exploitation ORS

(1) nombre de personnes âgées de 50 à 74 ans au 01/01/n pour l'année civile n (estimations de la population au 1er janvier - Insee). Pour 2009, la population utilisée est celle estimée au 01/01/2008.

(2) nombre de personnes âgées de 50 à 74 ans au 01/01/n+1 pour la période [n ; n+1] (estimations de la population au 1er janvier - Insee). Pour 2008-2009, la population utilisée est celle estimée au 01/01/2008.

(3) nombre de personnes exclues pour raisons médicales, dénombrées au cours de l'année n par la structure de gestion

NB : - La structure de dépistage recueille cette information par l'intermédiaire des patients, médecins généralistes, gastro-entérologues, médecins du travail... La transmission de cette information n'est pas obligatoire.

- L'effectif d'une année n ne prend pas en compte les personnes exclues définitivement pour raisons médicales", qui avaient été enregistrées les années précédentes ("stock"), mais seulement les nouvelles exclusions de l'année considérée, que celles-ci soient "définitives" ou "temporaires", et la reconduction de certaines exclusions "temporaires" déjà recensées au cours des années précédentes.

Ceci explique que le dénombrement est proportionnellement plus faible en Mayenne, où les programmes de dépistage organisé ont démarré en 2003, que dans les autres départements es Pays de la Loire (où les programmes de dépistage organisé ont démarré en 2008).